

replik[®]



L'alternative à la pierre naturelle

Pour les sols et la voirie urbaine

2024-2025

NOS REFERENCES

LES PRINCIPALES



VILLES

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---|
| A | ABONDANT AIX LES BAINS AMILLY ANGÉ ARC EN BARROIS ARC ET SENAN ARCACHON ARGELES SUR MER AURILLAC AUTHON AUTRY LE CHATEL AVOINEE AVRILLE LES PONCEAUX AZILLE | | CHALETTE SUR LOING CHAMBRAY LES TOURS CHAMPTOCÉ SUR LOIRE CHAPELLE BOURBON CHAROST CHATEAU LANDON CHATEAUROUX CHINON CHOUZY SUR CISSE CLAIRVAUX CLERMONT FERRAND CLISSON COGOLIN CORBERE DES CABANES COUDRECEAUX COURCOURONNES CROISY SUR EURE CULOZ CUNAC | I J L | ISTRES JARD SUR MER LA CROIX EN TOURRAINE LA GRANDE MOTTE LA JONCHERE LA TRANCHE SUR MER LAGNY SUR MARNE LAMOTTE BEUVRON LE POINCONNET LE THOR LES RICEY LEUCATE LUCAY LE MALE | R S | POCE SUR CISSE POLLESTRES PONTPIERRE PORT VENDRES ROMORANTIN ROUZIERES DE TOURAINE SABLE SUR SARTHE SAINT AMAND MONTROND SAINT CLEMENT SAINT CYR LES COLONS SAINT GILLES CROIX DE VIE SAINT JEAN DE LA RUELE SAINT MARS LA BRIERE SAINT MAUR SAINT MAURICE SUR FESSARD SAINTE FLAIVRE DES LOUPS SALSLES LE CHATEAU SAULGES SAVONIERES SELLES SUR CHER SORIGNY |
| B | BAGNEUX BAILLEAU LE PIN BAIXAS BALNOT SUR LAIGNES BAPAUME BAR SUR AUBE BARCARES BAUZY BAZOUGES BEAULIEU SUR LOIRE BELLEGARDE BERCHERES LES PIERRES BILLY SUR AISNE BLIGNY SUR OUCHE BLOIS BOMMIERS BOULAY SUR MOSELLE BOURGES BOURGUEIL BOURSAY BOUZY LA FORET BRIDORÉ BRISSAC BROU | D | DAMMARIE LES LYS DENTING DEUIL LA BARRE DIEULOUARD DISNEYLAND PARIS DIVES SUR MER DRAVEIL DREUX DURTAL | M | MAINVILLIERS MARCILLY EN VILLETTE MARCILLY SUR VIENNE MARIGNY MARMANDE MAROLLES LES BRAULTS MMELIGNY LE GRAND MENILLES MEUNG SUR LOIRE MONNCEY MONTARGIS MONTBARROIS MONTHODON MONRICQ MUSSY SUR SEINE | T V | THIL TIERCE TREMERY VALAY VERNEUILLE SUR AVRE VERNOU SUR BRENNÉ VILLE SUR ARCE VILLE SUR YRON VILLEGLY VILLEMANDEUR VILLENEUVE DE LA RAHO VILLENEUVE LA GARENNE VILLERUPT VIMORY VINEUIL VITERNE VOVES |
| C | CARCASSONNE CAUNES MINERVOIS | E F G | ECOMMOY ELBEUF ENDOUILLE FAMECK FERRIERES FLAGEY FONTAINES SUR MARNE FOURQUEUX GAILLON GEVREY CHAMBERTIN GIEN GINESTAS | N O P | NARBEONTAINE NEUILLY PLAISANCE NEUVILLE SUR SEINE NONSARD NUIT ST GEORGES ORLÉANS OUCQUES PENNAUTIER PERNAY PITHIVIERS | | ET BIEN D'AUTRES |

A PROPOS DE NOUS



SAVOIR FAIRE

Replik puise ses racines dans la pierre reconstituée, très prisée dans les années 2000. Grâce à nos moules en élastomère souple, nous sommes capables de reproduire les plus belles pierres naturelles tout en offrant des avantages économiques significatifs.

L'industrialisation des procédés et les capacités de recherche et développement de Jonchère, nous ont permis de créer des produits innovants et de haute valeur ajoutée.



NOS MARCHÉS

Conçue dès le départ pour s'adapter parfaitement aux environnements spécifiques des villes et villages, la gamme Replik trouve sa place dans tous les projets exigeant qualité et esthétique.

Que ce soit pour les rues, ruelles, trottoirs, avenues, places, esplanades, traversées, centres-bourgs, fronts de mer, ZAC ou PRU, Replik apporte une touche d'embellissement à tous ces lieux.

Notre expertise ne se limite plus aux sols en pierre, mais s'étend également à la reproduction de divers aspects de surfaces.



VALEURS

Nous privilégions une écoute active et un dialogue constant au sein de l'entreprise.

Une interaction quotidienne est maintenue entre les équipes commerciales et la production, avec un respect rigoureux des droits sociaux.

Notre démarche de prévention des risques est auditée par le CERIB.

Nous utilisons des procédés à faible consommation d'énergie fossile et intégrons des matières premières recyclées et, nous collaborons avec des partenaires locaux de longue date.



ENGAGEMENTS

Depuis 70 ans, Jonchère contribue pleinement à la vie locale en offrant des emplois stables, durables et non délocalisables.

Nous mettons également en place une politique active de formation pour notre personnel et pour les étudiants des écoles de la région Centre-Val de Loire.

SAVOIR FAIRE
INNOVATION
VALEURS
ENGAGEMENTS

INDEX TABLE DES MATIÈRES

| | | |
|---|---|--|
| | 10-13 DALLES Pierre flammée | 6-7 Couleurs et textures |
| 14-15 DALLES Bouchardée Brossée | 36-37 CANIVEAUX | 35 BORDURES Quai bus |
| 16-17 DALLES Vieille pierre et pierre sciée | 40-41 BORNES | 34 BORDURES Ilot et séparateur de voirie |
| 20-21 PAVÉS Vieille pierre et bande pavée | 42-43 BANCS | 50-51 L'ACCESSIBILITE |
| 22-23 PAVÉS Pierre flammée | 44-45 MARCHES | 52-53 Produits de finition |
| 24-25 PAVÉS Ecarteurs et poreux | 46-47 PARAPETS | 54-55 REPLIK HYDRO |
| 28-29 BORDURES Vieille pierre | 48-49 ASPECT BOIS | 56-57 SUR MESURE |
| 30-33 BORDURES Pierre sciée | | |

COULEURS ET TEXTURES

Aspect vieille pierre

- Calcaire Blanc
- Calcaire Beige
- Calcaire Brun
- Calcaire Gris



Aspect pierre sciée

- Calcaire Blanc
- Calcaire Beige
- Calcaire Brun
- Calcaire Gris



Aspect et teintes

Nos produits se distinguent par leurs aspects de surfaces et textures uniques, méticuleusement reproduites par nos soins pour capturer l'essence de la pierre naturelle. Chaque pièce présente une palette de teintes variées, assurant une authenticité visuelle et tactile inégalée.

Grâce à notre expertise, nous offrons des répliques fidèles à la pierre naturelle, apportant élégance et sophistication à tous vos projets architecturaux et de design extérieur.

Aspect pierre flammée

- Calcaire Blanc
- Calcaire Beige
- Calcaire Brun
- Calcaire Gris



Aspect pierre bouchardée broyée

- Calcaire Blanc
- Calcaire Beige
- Calcaire Brun
- Calcaire Gris



LES DALLES

Dalles en Béton Haute Performance : Répliques de Pierre Naturelle

Les dalles REPLIK sont fabriquées en béton moulé et vibré hautes performances selon notre procédé de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Conçue dès le départ pour s'adapter parfaitement aux environnements spécifiques des villes et villages

Polyvalentes et robustes, les dalles REPLIK sont adaptées à tous les types d'environnement et à toutes les applications : parcs, places, trottoirs, allées et plus encore.

Leur surface reproduit parfaitement l'aspect de la pierre naturelle, apportant un caractère moderne et chaleureux au paysage urbain. Grâce à leur texture réaliste, elles s'intègrent dans divers contextes architecturaux, qu'il s'agisse de projets modernes ou de restaurations historiques.



Les dalles REPLIK sont mono formats et multi formats, permettant de rythmer l'espace et de renforcer l'effet aléatoire caractéristique de la pierre naturelle. Grâce à leur fabrication industrielle de haute précision, les dalles REPLIK bénéficient d'un calibrage équilibré, facilitant une pose rapide et efficace.

Leur installation simplifiée réduit le temps et les coûts de main-d'oeuvre. Esthétique, durable et facile à poser, les dalles REPLIK sont idéales pour les projets d'aménagement urbain et paysager, transformant n'importe quel espace en un lieu accueillant et visuellement agréable.

Connerre (72)
M/O : Feuille à feuille



Aix-les-Bains (73) Hotel Miura



Connerre (72)
M/O : Feuille à feuille

LES DALLES

Pierre Flammée

Les dalles REPLIK sont fabriquées en béton moulé et vibré hautes performances selon notre procédé de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Nos dalles aspect pierre flammée incarnent l'alliance parfaite entre esthétique naturelle et fonctionnalité.

Grâce à leur surface non glissante, elles assurent une adhérence optimale, réduisant les risques de glissades et de chutes.

Le flammage de nos dalles imite à la perfection celui de la pierre naturelle.

Ce procédé confère à chaque dalle un aspect unique et authentique, avec des variations subtiles qui ajoutent du caractère à l'ensemble.

Chaque dalle est le résultat d'un travail minutieux, garantissant une apparence fidèle à celle des pierres naturelles.

Avec le temps, nos dalles développent une patine unique, inégalée par d'autres matériaux. Cette patine rehausse leur charme naturel et contribue à leur intégration harmonieuse dans n'importe quel environnement.

L'ondulation spécifique du béton dans nos dalles crée des jeux de lumière captivants. En jouant avec les reflets et les ombres, ces ondulations ajoutent une dimension supplémentaire à votre espace, le rendant visuellement dynamique et attrayant à différentes heures de la journée.

L'aspect sécurisant et séculaire de nos dalles est un gage de longévité.

Conçues pour résister aux intempéries et à l'usure du temps, elles conservent leur beauté et leur intégrité structurelle année après année.

Dalle Flammée 3 formats

Dimensions 24/37/49 x 37 ep.8

Kg/m² 180

DAF01

Sorigny (37) M/O : Suez

Dalle Flammée 100x30

Dimensions 100 x 30 ep.6

Kg/m² 140

DAF21

Dalle Flammée 80x30

Dimensions 80 x 30 ep.6

Kg/m² 140

DAF22

Dalle Flammée 60x30

Dimensions 60 x 30 ep.6

Kg/m² 140

DAF23

Dalle Flammée 50x30

Dimensions 50 x 30 ep.6

Kg/m² 140

DAF24

Aix-les-Bains (73)

Dalle Flammée 60x40

Dimensions 60 x 40 ep.6

Kg/m² 140

DAF02


Dalle Flammée 10x40

Dimensions 100 x 40 ep.6

Kg/m² 140

DAF25

Port-Vendres (66)





LES DALLES

Pierre Flammée

Villegly (11)




Saint-clément (89)



Chambray-les-Tours (37) M/O : Sativa


| | |
|--|--------------|
| Dalle Flammée 100x50 Dimensions 100 x 50 ep.6 Kg/m ² 140 | DAF26 |
| Dalle Flammée 80x50 Dimensions 80 x 50 ep.6 Kg/m ² 140 | DAF27 |
| Dalle Flammée 40x50 Dimensions 40 x 50 ep.6 Kg/m ² 140 | DAF28 |

Aix-les-bains (73)



| | |
|---|--------------|
| Dalle Flammée 99x99 Dimensions 99 x 99 ep.14 Kg/m ² 308 | DAF03 |
| Dalle Flammée 99x99 Dimensions 99 x 99 ep.10 Kg/m ² 220 | DAF04 |
| Dalle Flammée 99x99 Dimensions 99 x 99 ep.8 Kg/m ² 180 | DAF05 |
| Dalle Flammée 99x99 Dimensions 99 x 99 ep.5 Kg/m ² 110 | DAF13 |
| Dalle Flammée 99x49 Dimensions 99 x 49 ep.8 Kg/m ² 180 | DAF11 |
| Dalle Flammée 49x49 Dimensions 49 x 49 ep.8 Kg/m ² 180 | DAF12 |

Tours (37)



LES DALLES

Bouchardées brossées

Leucate (11) M/O : Gaxieu



Barcares (66) M/O : Be2t

Dalle Bouchardée Brossée

Dimensions 40 x 20 ep.6
Kg/m² 132

DAF18

Dalle Bouchardée Brossée

Dimensions 40 x 40 ep.6
Kg/m² 132

DAF17

Dalle Bouchardée Brossée

Dimensions 60 x 40 ep.6
Kg/m² 132

DAF19

Dalle Bouchardée Brossée

Dimensions 60 x 60 ep.6
Kg/m² 132

DAF20

Dalle Bouchardée Brosée

Dimensions 80 x 60 ep.6
Kg/m² 132

DAF16

Aix-les-Bains (73) M/O : Epoque

Bouchardées

Dalle Bouchardée

Dimensions 99 x 99 ep.14
Kg/m² 308

DA03

Dalle Flammée 99x99

Dimensions 99 x 99 ep.10
Kg/m² 220

DA04

Dalle Flammée 99x99

Dimensions 99 x 99 ep.8
Kg/m² 180

DA05

Dalle Flammée 99x99

Dimensions 49 x 49 ep.8
Kg/m² 180

DA06

Leucate (11)


LES DALLES

Vieille pierre & pierre sciée

Lamotte-Beuvron (41) M/O : Anne Velche



Chambray-les-Tours (37) M/O : Sativa



Gien (45) M/O : Mairie

Vieille pierre

Dalle Vieille pierre 3 formats

Dimensions 24/37/49 x 37 ep.4

Kg/m² 92

DA01

Dalle Vieille pierre 3 formats

Dimensions 24/37/49 x 37 ep.8

Kg/m² 180

DA02

Dalle Vieille pierre 4 formats

Dimensions 58.5x43.5/28.7x28.

7/43.5x28.7/58.5x28.7 ep.2.5

Kg/m² 56

DA06

Brou (28) M/O : Mairie



Pierre sciée

Dalle Pierre sciée 50x50

Dimensions 50 x 50 ep.4

Kg/m² 92

DM03

Dalle Pierre sciée 50x50

Dimensions 50 x 50 ep.6

Kg/m² 135

DM01

Dalle Pierre sciée 50x50

Dimensions 50 x 50 ep.8

Kg/m² 180

DM02


Dalle Pierre sciée 100x30

Dimensions 100 x 30 ep.8

Kg/m² 180

DM04

Avrillé-les-Ponceaux (37) M/O : Sativa



Draveil (91)
M/O : Land'act



Carcassonne (11)
M/O : Mairie



Saint-Nicolas-de-Bourgueil (37) M/O : A2I

LES PAVÉS

Pavés en Béton Haute Performance : Répliques de Pierre Naturelle

Les pavés REPLIK sont fabriqués en béton moulé et vibré hautes performances selon notre procédé de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Conçue dès le départ pour s'adapter parfaitement aux environnements spécifiques des villes et villages

Les pavés REPLIK en pierre reconstituée offrent une solution robuste, durable et esthétique pour l'aménagement d'espaces publics.

Avec son aspect authentique de pierre naturelle, il ajoute du cachet et de l'authenticité à chaque installation.

Les pavés REPLIK sont parfaitement intégrables à divers environnements. Grâce à leur fabrication industrielle et à leur poids réduit, les pavés REPLIK sont faciles et rapides à mettre en oeuvre. ils conviennent à une multitude d'applications : allées, places, halles, parvis d'églises, passages piétons, rues semi-piétonnes, parkings, etc.

Disponibles sous formes carrées ou rectangulaires, en monofformat ou multiformat, les pavés REPLIK sont proposés en plusieurs dimensions pour s'adapter à votre projet.



Bandes pavées

BAND2

Bande pavée pierre flammée

Dimensions 66 x 15 ep.25

Kg/ml 85

BANDE

Bande pavée pierre flammée

Dimensions 100 x 10 ep.10

Kg/ml 22.5

Nuits-Saint-Georges (21) M/O : Bafu



PA01

Pavé vieille pierre 5 formats

Dimensions 7/12/14/17/21x14 ep.5

Kg/m² 92

PA02

Pavé vieille pierre 5 formats

Dimensions 7/12/14/17/21x14 ep.8

Kg/m² 151

PA03

Pavé vieille pierre 14x14

Dimensions 14 x 14 ep.8

Kg/m² 140

PA04

Pavé vieille pierre 14x21

Dimensions 14 x 21 ep.8


Kg/m² 151

Aix-les-Bains (73) M/O : Epoque

LES PAVÉS

Vieille pierre & bandes pavées

Tavers (45) mairie



Pontpierre (57)



Carcassonne (11) M/O : Mairie



PAF08

Pavé flammé 12x30
Dimensions 12 x 30 ep.8
Kg/m² 173

PAF09

Pavé flammé 12x40
Dimensions 12 x 40 ep.8
Kg/m² 173

PAF10

Pavé flammé 12X12
Dimensions 12 x 12 ep.8
Kg/m² 177

Carcassonne (11)



PAF01

Pavés flammés 5 formats
Dimensions 7/12/14/17/21 x 14 ep.5
Kg/m² 105

PAF02

Pavés flammés 5 formats
Dimensions 7/12/14/17/21 x 14 ep.8
Kg/m² 170

PA05

Pavé flammé 10X10
Dimensions 10 x 10 ep.6
Kg/m² 114

PAF07

Pavé flammé 15x15
Dimensions 15 x 15 ep.8
Kg/m² 170

PAF03

Pavé flammé 15x21
Dimensions 15 x 21 ep.8
Kg/m² 170


PAF04

Pavé flammé 15x21
Dimensions 15 x 21 ep.12
Kg/m² 255

Villegly (11)

LES PAVÉS

Pierre Flammée



Draveil (91) M/O : Land'act



Produits poreux


| | |
|-------|--|
| PANH4 | Pavés poreux Dimensions 20 x 20 ep.6.5 Kg/m ² 145 |
| DANH1 | Dalle poreuse Dimensions 60 x 40 ep.6.5 Kg/m ² 145 |

Sainte-Flaive-des-Loups (85) M/O : Moss Paysage

Nombreuses autres dimensions de dalles et pavés poreux
- nous consulter



Pavés flammés avec écarteurs



| | |
|-------|---|
| PAFH1 | Pavé flammé 20x20 écarteur de 15mm Dimensions 20 x 20 ep.8 Kg/m ² 125 |
| PAFH2 | Pavé flammé 20x20 écarteur de 30mm Dimensions 20 x 20 ep.8 Kg/m ² 134 |
| PAFH3 | Pavé flammé 30x20 écarteur de 15mm Dimensions 30 x 20 ep.8 Kg/m ² 125 |
| PAFH4 | Pavé flammé 30x20 écarteur de 30mm Dimensions 30 x 20 ep.8 Kg/m ² 134 |

Connerre (72) M/O : Feuille à feuille

REPLIK HYDRO

Pavés avec écarteurs et produits poreux

Les produits REPLIK Hydro permettent l'infiltration de l'eau, réduisent le ruissellement et contribuent à la recharge des nappes phréatiques.

Ils aident également à refroidir l'air ambiant et facilitent la réutilisation de l'eau de pluie dans une approche d'économie circulaire.



Sainte-Flaive-des-Loups (85) M/O: Moss Paysage



Connerre (72) M/O : Feuille à feuille

LES BORDURES

Bordures en Béton Haute Performance : Répliques de Pierre Naturelle

Les bordures REPLIK sont fabriquées en béton moulé et vibré hautes performances selon notre procédé de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Conçues dès le départ pour s'adapter parfaitement aux environnements spécifiques des villes et villages

Les bordures REPLIK en pierre reconstituée sont polyvalentes et adaptées à tous les usages.

Elles sont principalement employées pour délimiter les espaces, notamment entre la chaussée et le trottoir, et pour canaliser les ruissellements d'eau de pluie vers les caniveaux.

Elles peuvent également servir à limiter les zones des stationnements, renforcer les accotements ou encore à des fins décoratives.

Disponibles en différentes formes et dimensions, les bordures REPLIK répondent à divers besoins de voirie : bordure de trottoir (T2, T2 basse), bordures spéciales pour délimiter des espaces dédiés (P1), ou bordures personnalisées.

Proposées en quatre coloris, elles s'intègrent parfaitement avec les différents matériaux de vos projets, assurant une cohérence esthétique et fonctionnelle.

Neuville-sur-Seine (10)



Villegly (11)



Port-Vendres (66)

LES BORDURES

Vieille Pierre

Bordure T2 Vieille Pierre

Dimensions 75 x 15 ep.25

Kg/ml 90

BOT2

Bordure T2 Vieille Pierre Basse

Dimensions 75 x 15 ep.15

Kg/ml 54

BOBT2

Bordure T3 Vieille Pierre

Dimensions 75 x 28 ep.17

Kg/ml 100


BOT3

Bordure Vieille Pierre

Dimensions 75 x 25 ep.25

Kg/ml 125

BOFR



Deveze (65)



Clisson (44)



Aix-les-Bains (73)

LES BORDURES

Pierre Sciée

Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) M/O : Agglomeration



Villegly (11)



Villegly (11)

Bordure T3 Vauban

Dimensions 100 x 30 ep.16

Kg/ml 105

BOT3V

Boulay-sur-Moselle (57)




Bordure Pierre Sciée

Dimensions 100 x 20 ep.20

Kg/ml 90

BO05

Port-Vendres (66)



Bordure T2 Pierre Sciée

Dimensions 100 x 15 ep.25

Kg/ml 90

BONT2

Bordure T2 Basse

Dimensions 100 x 15 ep.15

Kg/ml 54

BOBT2

Bordure T2 Angle 90°

Dimensions 25x25X15 ep.25

Kg/u 25

BOAT2

Amilly (45) M/O : Agglomeration



Bordure P1 Pierre Sciée

Dimensions 100 x 20 ep.8

Kg/ml 33

BOPI

Borudre P1 Angle 90°

Dimensions 25x25X20 ep.8

Kg/u 33

BOAPI

Villegly (11)



LES BORDURES

Pierre Sciée largeur 30 et 50cm

| | |
|---|-------|
| <p>Bordure Droite Dimensions 100 x 30 ep.25 Kg/ml 168</p> | BO02 |
| <p>Bordure Chanfrein 45° Dimensions 100 x 30 ep.25 Kg/ml 168</p> | BOCH1 |
| <p>Bordure Courbe R10m Dimensions 100 x 30 ep.25 Kg/u 168</p> | BOC03 |
| <p>Bordure Extrémité Dimensions 50 x 30 ep.25 Kg/u 60</p> | BOE01 |



Port-Vendres (66)



| | |
|---|-------|
| <p>Bordure Droite Dimensions 100 x 50 ep.25 Kg/ml 281</p> | BO03 |
| <p>Bordure Inclinée Dimensions 100 x 50 ep.12-15 Kg/ml 151</p> | BIC02 |
| <p>Bordure Extrémité Dimensions 60 x 50 ep.25 Kg/u 150</p> | BOE02 |

Sorigny (37) M/O : Suez



| | |
|--|-------|
| <p>Bordure Droite Dimensions 100 x 30 ep.20 Kg/ml 135</p> | BO01 |
| <p>Bordure Courbe R6m Dimensions 100 x 30 ep.20 Kg/ml 135</p> | BOC01 |
| <p>Bordure Courbe R10m Dimensions 100 x 30 ep.20 Kg/ml 135</p> | BOC02 |
| <p>Bordure Inclinée Dimensions 100 x 30 ep.12-15 Kg/ml 135</p> | BOI01 |
| <p>Bordure Inclinée courbe R6m Dimensions 100 x 30 ep.12-15 Kg/ml 135</p> | BOI02 |
| <p>Bordure en L Dimensions 100 x 30 ep.20-15 Kg/ml 120</p> | BO08 |

Villegly (11)





Séparateurs de voirie

- SEPD **Séparateur de voirie Droit**
Dimensions 55 x 32 ep.15-10
Kg/ml 138
- SEPE1 **Séparateur de voirie Extrémité 1**
Dimensions 55 x 44 ep.15-10
Kg/u 58
- SEPE2 **Séparateur de voirie Extrémité 2**
Dimensions 55 x 39 ep.15-10
Kg/u 50

Givraines (45)



Bordures ilot

- BO11 **Bordure I1 Element 1**
Dimensions 50 x 25 ep.13-6
Kg/ml 56
- BO112 **Bordure I1 Element 2**
Dimensions 25 x 25 ep.13-6
Kg/ml 56
- BO113 **Bordure I1 Element 3**
Dimensions 16 x 25 ep.13-6
Kg/ml 56
- BO121 **Bordure I2 Element 1**
Dimensions 50 x 25 ep.18-11
Kg/ml 76

Saint-Maurice-sur-Fessard (45) M/O : Agglomeration

LES BORDURES

Quai bus

- Bordure Quai Bus**
Dimensions 100 x 29 ep.18-15
Kg/ml 120 BOQ02
- Bordure Quai Bus Extrémité Droit**
Dimensions 100 x 29 ep.18-15
Kg/u 100 raccord - T2
BOQ2D
- Bordure Quai Bus Extrémité Gauche**
Dimensions 100 x 29 ep.18-15
Kg/u 100 raccord - T2
BOQ2G



Villeneuve de la Raho (66)

LES CANIVEAUX

Et contre bordure



Barcares (66)
Quartier Coudalère

Contre bordure pierre sciée

Dimensions 100 x 30 ep.10

Kg/ml 68

CB10

Contre bordure pierre sciée

Dimensions 100 x 30 ep.15

Kg/ml 101

CB15

Caniveau CC1100x40

Dimensions 100 x 40 ep.11.5-9.5

Kg/ml 104

CACCI

Caniveau CC1 Empreinte pavés

Dimensions 44 x 44 ep. 12-9.5

Kg/ml 96

CACEP

Mussy-sur-Seine (10)

Caniveau CS1 100x20

Dimensions 100 x 20 ep.11.5-9.5

Kg/ml 52

CACSI

Caniveau CS1 Empreinte pavés

Dimensions 44 x 22.5 ep.12-9.5

Kg/ml 46

CASEP

Neuville-sur-Seine (10)

Caniveau CS2 100x25

Dimensions 100 x 25 ep.13.5-11

Kg/ml 82

CACC2

Caniveau CC2 50x50

Dimensions 50 x 50 ep.13.5-11

Kg/ml 164

CACS2

Caunes- Minervois (11)

LE MOBILIER URBAIN

Mobilier en Béton Haute Performance : Répliques de Pierre Naturelle

Le mobilier urbain REPLIK est fabriqué en béton moulé et vibré hautes performances selon notre procédé de restitution des aspects de surface naturels ou travaillés.

Conçue dès le départ pour s'adapter parfaitement aux environnements spécifiques des villes et villages

Notre collection de mobilier urbain, est conçue pour transformer et embellir vos projets avec style et durabilité.

Les bornes et bancs REPLIK, sont réalisés en béton moulé haute performance, ce qui garantit non seulement une résistance exceptionnelle aux intempéries et à l'usure, mais également une finition raffinée qui s'intègre parfaitement dans tous les environnements.

Les bornes personnalisables ajoutent non seulement une touche esthétique à votre espace, mais elles jouent également un rôle essentiel dans la gestion et la sécurité des zones urbaines.

Nos bancs, conçus pour offrir un confort exceptionnel, invitent à la détente et à la convivialité, transformant chaque lieu en un espace accueillant et agréable.

La personnalisation vous permet de concevoir des bornes et des bancs sur-mesure, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de dimensions, formes et coloris pour créer des éléments qui répondent précisément à vos besoins et à ceux de votre cible.

Que ce soit pour des places, des rues, des écoles ou d'autres espaces, chaque pièce est pensée pour s'harmoniser avec son environnement tout en offrant un confort optimal et une fonctionnalité durable.

Tours
M/O : Volte et Rousseau



Chateauf-sur-Loire
M/O : Mairie



Dreux (28) M/O : Mairie

LES BORNES

Personnalisable et sur-mesure

| | |
|---|--------------|
| Borne tronconique 1 H57 Dimensions 57 x 36-20 Kg/u 60 | BORN1 |
| Borne tronconique 2 H100 Dimensions 100 x 39-30 Kg/u 230 | BORN2 |
| Borne octogonale 3 1 H71 Dimensions 71 x 25.5-16 Kg/u 80 | BORN3 |
| Borne droite 4 H42 Dimensions 42 x 26.5-25 Kg/u 50 | BORN4 |



Barcares (66)



Chateaufort-sur-Loire (45)



Dreux (28) M/O : Mairie

LES BANCS

Personnalisable et sur-mesure

La Tranche sur mer (85)



Banc monolithe

Dimensions 200 x 50 H45

Kg/u 400

BANC2

Banc monolithe

Dimensions 280 x 60 H40

Kg/u 840

BANC3

Banc aspect rotin

Dimensions 70 x 70 H45

Kg/u 275

BANC4

Courcouronnes (91)
M/O : Endroits en vert



Carcassonne (11)

Banc lisse 50x50

Dimensions 50 x 50 H50

Kg/u 281

BANL1

Banc lisse 100x50

Dimensions 100 x 50 H50

Kg/u 563

BANL2

Banc lisse 150x50

Dimensions 150 x 50 H50

Kg/u 844

BANL3

Banc lisse 200x50

Dimensions 200 x 50 H50

Kg/u 1125

BANL4

Banc lisse 250x50

Dimensions 250 x 50 H50

Kg/u 1406

BANL5

Banc lisse 300x50


Dimensions 300 x 50 H50

Kg/u 1688

BANL6

Saint-Mars-la-Brière M/O : Feuille à feuille






Orléans (45)



Villegly (11)



Draveil (91)

LES MARCHES

Contrastes visuels appliqués en usine

Bloc marche flammé

Dimensions 99 x 40 ep.17

Kg/u 152

BORN1

Bloc marche strié pierre sciée

Dimensions 100 x 30 ep.20

Kg/u135

BORN2

Marche striée flammé

Dimensions 99 x 40 ep.4

Kg/u 36

BORN3

Contre marche flammé

Dimensions 99 x 12.5 ep.3

Kg/u 8.9

BORN4



Port-Vendres (66)



Chambray-les-Tours (37)
M/O : Sativa



Bligny sur Ouche (21)

LES PARAPETS

Dessus de murs



Thil (54)

Parapet 70x30

Dimensions 70 x 30 ep.8

Kg/u 38

PARA1

Parapet 70x42

Dimensions 70 x 42 ep.15

Kg/u 90

PARA2

Parapet 70x58

Dimensions 70 x 58 ep.15

Kg/u 125

PARA3

Parapet 100x35

Dimensions 100 x 35 ep.35

Kg/u 276

PARA4

Yevre le chatel (45)



Bourges (18)

Gien (45)

L'ASPECT BOIS

Moins de minéral en ville !

Lame bois strié

Dimensions 50 x 20 ep.5

Kg/m² 110

BA50R

Lame bois

Dimensions 50 x 25 ep.5

Kg/m² 110

BA50L

Lame bois

Dimensions 100 x 25 ep.6

Kg/m² 135

LA100

Lame bois

Dimensions 75x 25 ep.6

Kg/m² 135

LA75

Bordure bois

Dimensions 100 x 25 ep.15

Kg/ml 83

BOBA1



Bois clair


Bois foncé

Bois gris

Amilly (45)



Montargis (45)




Vineuil (41)

L'ACCESSIBILITE

Personne à mobilité réduite

Carcassonne (11)



Amilly (45)

Dreux (28)

Dalle de guidage

Dimensions 50 x 25 ep.5

Kg/u 13

RAIL2

Dalle podotactile

Dimensions 60 x 40 ep.6

Kg/u 33

DAP01

Dalle marquage PMR

Dimensions 60 x 60 ep.8

Kg/u 60

DAPMR

Dalle marquage PMR + insert luminescent

Dimensions 60 x 60 ep.8

Kg/u 60

DAPMRL

Dalle marquage PMR

Dimensions 45 x 35 ep.8

Kg/u 35

DAPM2

Dalle marquage bande cyclable

Dimensions 60 x 60 ep.8

Kg/u 60

DABC



Courcouronnes (91) MO : Endroits en vert



PRODUITS DE FINITION

Accessoires et produits :
Joints, écarteurs et minéralisants

Joint polymère
Seau 25kg

JOINTP

Neutre :



Joint polymère drainant
Seau 25kg

JOINTD

Gris pierre :



Basalte :



Minéralisant incolore
Litre 5kg

ROCA

Minéralisant incolore
Litre 20kg

ROCA1

Ecarteurs PVC

Dimensions 2cm en T
Unité

ECART

Ecarteurs PVC

Dimensions 2cm en X
Unité

ECART

Ecarteurs PVC

Dimensions 3cm en T
Unité

ECART

Ecarteurs PVC

Dimensions 5cm en T
Unité

ECART

Ecarteurs PVC





Dimensions 5cm en X
Unité

ECART

Ecarteurs PVC

Dimensions 6cm en X
Unité

ECART



REPLIK HYDRO

Des revêtements innovants pour valoriser l'eau de pluie en ville

En intégrant des dalles et pavés poreux dans les aménagements urbains, vous pouvez mieux gérer l'eau de pluie, atténuer les effets des îlots de chaleur et promouvoir une utilisation durable et locale des ressources en eau.

Ces revêtements constituent une solution efficace et écologique pour un développement urbain durable.

Avantages Environnementaux

Ces revêtements réduisent le ruissellement et les risques d'inondation, contribuent à la recharge des nappes phréatiques, et participent à la lutte contre les îlots de chaleur urbains en refroidissant l'air ambiant par évaporation. En permettant l'infiltration de l'eau, ils diminuent également la charge sur les réseaux d'assainissement et favorisent une gestion durable des eaux pluviales

Valorisation de l'Eau de Pluie

L'eau infiltrée peut être collectée pour des usages non potables tels que l'arrosage des espaces verts et le nettoyage des voiries, s'intégrant ainsi dans une approche d'économie circulaire.

Cela permet une réutilisation locale de la ressource, réduisant la dépendance aux systèmes d'eau centralisés.

Applications et Bénéfices Sociaux

Les dalles et pavés poreux sont idéaux pour les trottoirs, parkings, allées, parcs et espaces verts. Ils améliorent la sécurité en réduisant les zones inondées et boueuses, et créent des espaces publics plus agréables et résilients.



Les pavés écarteurs sont des accessoires novateurs qui optimisent l'infiltration de l'eau de pluie en milieu urbain tout en améliorant l'esthétique des surfaces pavées.

Fabriqués à partir de béton haute performance et disponibles en plusieurs tailles, ils facilitent une installation flexible et sécurisée.

Caractéristiques

Ces pavés écarteurs créent des espaces réguliers entre eux, permettant une meilleure infiltration de l'eau.

Ils contribuent à réduire le ruissellement, limitent les rejets d'eau pluviale dans les réseaux d'assainissement, et favorisent la recharge des nappes phréatiques.

Leur utilisation améliore également l'aspect visuel des surfaces pavées en assurant un espacement uniforme et une finition soignée.



La Jonchère (85) M/O : Côté paysage

Avantages

En facilitant l'infiltration de l'eau, les pavés écarteurs aident à lutter contre les îlots de chaleur urbains et permettent la réutilisation de l'eau de pluie pour des usages non potables.

Cela s'inscrit dans une approche d'économie circulaire, valorisant la ressource en eau localement et réduisant la pression sur les infrastructures d'assainissement.

Leur contribution à l'esthétique urbaine rend les espaces publics plus attrayants et agréables à vivre.



PERSONNALISATION SUR MESURE

Notre savoir faire sur mesure

Chez REPLIK, nous sommes spécialisés dans le sur mesure, offrant des solutions parfaitement adaptées à vos besoins spécifiques.

Couleurs, Formes et Tailles

Nous proposons une grande variété de couleurs, formes et tailles, vous permettant de personnaliser vos produits selon vos préférences exactes.

Chaque pièce est conçue pour être en adéquation avec votre projet.

Réactivité et Flexibilité de Production

Notre réactivité et notre flexibilité de production nous permettent de répondre rapidement à vos demandes, que ce soit pour des séries moyennes ou courtes.

Nous nous engageons à vous fournir des produits de haute qualité dans des délais optimisés.

Personnalisation

Pour une touche unique, nous offrons des options de personnalisation (écritures en bas relief, impression numérique, ...).

Que ce soit pour inscrire un nom, un logo ou un motif particulier, nous mettons notre savoir faire artisanal à votre service pour des créations qui vous ressemblent.





Laurent LEJEAU
Reponsable marchés urbains
Région OUEST
Tel : 06 64 02 37 23
laurent.lejeau@jonchere.fr

Julien HÉAU
Reponsable marchés urbains
Région EST
Tel : 06 86 16 62 69
julien.heau@jonchere.fr

2024 - 2025

 **@replik_jch**

 **REPLIK**

 **REPLIK_JCH**

